

کاتالوگ فنی تسمه های تایمینگ



۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳


۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان
تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile	2M
t [mm]	2.0
h _s [mm]	1.3
h _t [mm]	0.7

optibelt OMEGA 2M

Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
74 2M•	74.00	37	310 2M•	310.00	155
90 2M•	90.00	45	314 2M•	314.00	157
100 2M•	100.00	50	318 2M•	318.00	159
104 2M•	104.00	52	328 2M•	328.00	164
112 2M•	112.00	56	330 2M•	330.00	165
118 2M•	118.00	59	336 2M•	336.00	168
120 2M•	120.00	60	340 2M•	340.00	170
124 2M•	124.00	62	368 2M•	368.00	184
130 2M•	130.00	65	370 2M•	370.00	185
140 2M•	140.00	70	386 2M•	386.00	193
148 2M•	148.00	74	392 2M•	392.00	196
158 2M•	158.00	79	406 2M•	406.00	203
180 2M•	180.00	90	426 2M•	426.00	213
184 2M•	184.00	92	448 2M•	448.00	224
188 2M•	188.00	94	558 2M•	558.00	279
192 2M•	192.00	96	560 2M•	560.00	280
200 2M•	200.00	100	710 2M•	710.00	355
208 2M•	208.00	104	930 2M•	930.00	465
210 2M•	210.00	105	984 2M•	984.00	492
216 2M•	216.00	108	1066 2M•	1066.00	533
224 2M•	224.00	112	1224 2M•	1224.00	612
232 2M•	232.00	116			
250 2M•	250.00	125			
256 2M•	256.00	128			
266 2M•	266.00	133			
274 2M•	274.00	137			
280 2M•	280.00	140			
288 2M•	288.00	144			
304 2M•	304.00	152			
308 2M•	308.00	154			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile	3M
t [mm]	3.0
h _s [mm]	2.3
h _t [mm]	1.1

optibelt OMEGA 3M

Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
111 3M	111.00	37	255 3M	255.00	85
117 3M (HTD)•	117.00	39	267 3M	267.00	89
120 3M (HTD)•	120.00	40	276 3M	276.00	92
123 3M (HTD)•	123.00	41	282 3M•	282.00	94
126 3M (HTD)•	126.00	42	285 3M	285.00	95
129 3M	129.00	43	288 3M	288.00	96
141 3M	141.00	47	291 3M	291.00	97
144 3M	144.00	48	294 3M	294.00	98
150 3M	150.00	50	300 3M	300.00	100
156 3M (HTD)•	156.00	52	306 3M (HTD)•	306.00	102
159 3M	159.00	53	312 3M	312.00	104
165 3M	165.00	55	315 3M	315.00	105
168 3M	168.00	56	318 3M	318.00	106
171 3M	171.00	57	330 3M	330.00	110
174 3M	174.00	58	333 3M	333.00	111
177 3M	177.00	59	336 3M (HTD)	336.00	112
180 3M	180.00	60	339 3M	339.00	113
183 3M	183.00	61	345 3M	345.00	115
186 3M	186.00	62	357 3M	357.00	119
192 3M	192.00	64	363 3M	363.00	121
195 3M	195.00	65	366 3M	366.00	122
201 3M	201.00	67	384 3M	384.00	128
204 3M	204.00	68	390 3M	390.00	130
207 3M	207.00	69	411 3M	411.00	137
210 3M	210.00	70	420 3M	420.00	140
213 3M	213.00	71	426 3M	426.00	142
216 3M (HTD)	216.00	72	435 3M•	435.00	145
219 3M•	219.00	73	447 3M	447.00	149
225 3M	225.00	75	462 3M	462.00	154
237 3M•	237.00	79	474 3M	474.00	158
240 3M	240.00	80	477 3M (HTD)•	477.00	159
243 3M (HTD)•	243.00	81	480 3M	480.00	160
246 3M	246.00	82	486 3M	486.00	162
249 3M•	249.00	83	489 3M (HTD)•	489.00	163
252 3M	252.00	84	495 3M	495.00	165

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile	3M
t [mm]	3.0
h _s [mm]	2.3
h _t [mm]	1.1

optibelt OMEGA 3M

Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
501 3M	501.00	167	1062 3M	1062.00	354
513 3M	513.00	171	1068 3M (HTD)•	1068.00	356
519 3M	519.00	173	1071 3M (HTD)	1071.00	357
522 3M	522.00	174	1125 3M (HTD)•	1125.00	375
525 3M	525.00	175	1176 3M (HTD)•	1176.00	392
531 3M	531.00	177	1245 3M (HTD)•	1245.00	415
537 3M	537.00	179	1263 3M (HTD)	1263.00	421
558 3M	558.00	186	1500 3M (HTD)•	1500.00	500
564 3M	564.00	188	1530 3M (HTD)•	1530.00	510
570 3M	570.00	190	1569 3M	1569.00	523
582 3M	582.00	194	1587 3M•	1587.00	529
591 3M (HTD)•	591.00	197	1692 3M•	1692.00	564
594 3M (HTD)•	594.00	198	1863 3M (HTD)	1863.00	621
597 3M	597.00	199			
600 3M	600.00	200			
606 3M	606.00	202			
612 3M (HTD)•	612.00	204			
615 3M	615.00	205			
633 3M	633.00	211			
648 3M (HTD)•	648.00	216			
669 3M	669.00	223			
672 3M (HTD)•	672.00	224			
675 3M	675.00	225			
708 3M (HTD)•	708.00	236			
711 3M	711.00	237			
738 3M	738.00	246			
753 3M (HTD)	753.00	251			
804 3M	804.00	268			
816 3M	816.00	272			
843 3M	843.00	281			
882 3M	882.00	294			
888 3M	888.00	296			
945 3M (HTD)	945.00	315			
960 3M (HTD)•	960.00	320			
1041 3M (HTD)•	1041.00	347			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان



تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com







	Profile	5M		Profile	D5M
	t [mm]	5.0		W	1.143
	h _s [mm]	3.4		T	5.258
	h _t [mm]	1.9			


optibelt OMEGA 5M					
Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
120 5M (HTD)	120.00	24	560 5M	560.00	112
180 5M	180.00	36	565 5M▲	565.00	113
225 5M	225.00	45	575 5M	575.00	115
255 5M	255.00	51	580 5M	580.00	116
265 5M	265.00	53	600 5M▲	600.00	120
270 5M	270.00	54	610 5M	610.00	122
275 5M	275.00	55	615 5M▲	615.00	123
280 5M	280.00	56	620 5M	620.00	124
295 5M	295.00	59	625 5M	625.00	125
300 5M	300.00	60	630 5M▲	630.00	126
305 5M	305.00	61	635 5M▲	635.00	127
325 5M	325.00	65	640 5M	640.00	128
330 5M	330.00	66	645 5M	645.00	129
340 5M	340.00	68	650 5M	650.00	130
345 5M (HTD)	345.00	69	655 5M	655.00	131
350 5M	350.00	70	665 5M▲	665.00	133
360 5M	360.00	72	670 5M	670.00	134
365 5M	365.00	73	700 5M▲	700.00	140
370 5M	370.00	74	710 5M▲	710.00	142
375 5M	375.00	75	720 5M	720.00	144
385 5M	385.00	77	740 5M▲	740.00	148
400 5M	400.00	80	745 5M●	745.00	149
415 5M	415.00	83	750 5M	750.00	150
420 5M	420.00	84	755 5M▲	755.00	151
425 5M	425.00	85	775 5M	775.00	155
450 5M	450.00	90	790 5M	790.00	158
460 5M	460.00	92	800 5M▲	800.00	160
475 5M	475.00	95	810 5M●	810.00	162
490 5M	490.00	98	825 5M	825.00	165
500 5M	500.00	100	830 5M	830.00	166
520 5M	520.00	104	835 5M▲	835.00	167
525 5M	525.00	105	845 5M●	845.00	169
535 5M	535.00	107	850 5M	850.00	170
540 5M	540.00	108	860 5M	860.00	172
550 5M	550.00	110	870 5M●	870.00	174








Profile	5M
t [mm]	5.0
h _s [mm]	3.4
h _t [mm]	1.9




Profile	D5M
W	1.143
T	5.258


optibelt OMEGA 5M					
Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
890 5M▲	890.00	178	2250 5M	2250.00	450
900 5M▲	900.00	180	2350 5M	2350.00	470
920 5M●	920.00	184	2525 5M	2525.00	505
925 5M	925.00	185			
935 5M	935.00	187			
940 5M	940.00	188			
950 5M	950.00	190			
960 5M●	960.00	192			
965 5M	965.00	193			
975 5M	975.00	195			
980 5M	980.00	196			
985 5M●	985.00	197			
1000 5M▲	1000.00	200			
1025 5M	1025.00	205			
1035 5M	1035.00	207			
1050 5M▲	1050.00	210			
1100 5M	1100.00	220			
1125 5M▲	1125.00	225			
1135 5M	1135.00	227			
1200 5M▲	1200.00	240			
1270 5M	1270.00	254			
1350 5M●	1350.00	270			
1380 5M	1380.00	276			
1400 5M	1400.00	280			
1420 5M	1420.00	284			
1425 5M	1425.00	285			
1500 5M	1500.00	300			
1595 5M	1595.00	319			
1690 5M	1690.00	338			
1790 5M	1790.00	358			
1800 5M	1800.00	360			
1870 5M	1870.00	374			
1895 5M	1895.00	379			
2000 5M	2000.00	400			
2110 5M	2110.00	422			







Profile	8M
t [mm]	8.0
h _s [mm]	5.4
h _t [mm]	3.2



Profile	D8M
W	1.372
T	7.730

optibelt OMEGA 8M

Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
288 8M	288.00	36	912 8M	912.00	114	1432 8M (HTD)	1432.00	179
320 8M (HTD)	320.00	40	920 8M▲	920.00	115	1440 8M■	1440.00	180
352 8M	352.00	44	936 8M	936.00	117	1480 8M	1480.00	185
376 8M	376.00	47	960 8M▲	960.00	120	1520 8M■	1520.00	190
416 8M	416.00	52	968 8M	968.00	121	1552 8M■	1552.00	194
424 8M	424.00	53	976 8M	976.00	122	1584 8M■	1584.00	198
480 8M	480.00	60	1000 8M	1000.00	125	1600 8M■	1600.00	200
512 8M	512.00	64	1040 8M▲	1040.00	130	1680 8M■	1680.00	210
520 8M	520.00	65	1056 8M	1056.00	132	1696 8M	1696.00	212
536 8M	536.00	67	1064 8M	1064.00	133	1728 8M■	1728.00	216
560 8M	560.00	70	1080 8M	1080.00	135	1760 8M■	1760.00	220
576 8M	576.00	72	1096 8M	1096.00	137	1800 8M■	1800.00	225
584 8M	584.00	73	1120 8M■	1120.00	140	1896 8M	1896.00	237
600 8M▲	600.00	75	1128 8M■	1128.00	141	1904 8M■	1904.00	238
608 8M	608.00	76	1152 8M●	1152.00	144	1936 8M■	1936.00	242
624 8M	624.00	78	1160 8M■	1160.00	145	2000 8M■	2000.00	250
632 8M	632.00	79	1168 8M	1168.00	146	2080 8M■	2080.00	260
640 8M▲	640.00	80	1184 8M■	1184.00	148	2104 8M■	2104.00	263
656 8M▲	656.00	82	1192 8M●	1192.00	149	2240 8M■	2240.00	280
672 8M●	672.00	84	1200 8M■	1200.00	150	2248 8M■	2248.00	281
680 8M	680.00	85	1216 8M■	1216.00	152	2272 8M■	2272.00	284
712 8M	712.00	89	1224 8M■	1224.00	153	2400 8M■	2400.00	300
720 8M▲	720.00	90	1248 8M■	1248.00	156	2504 8M■	2504.00	313
744 8M●	744.00	93	1256 8M■	1256.00	157	2600 8M■	2600.00	325
760 8M	760.00	95	1264 8M●■	1264.00	158	2800 8M■	2800.00	350
776 8M▲	776.00	97	1280 8M■	1280.00	160	3048 8M	3048.00	381
784 8M▲	784.00	98	1296 8M●	1296.00	162	3280 8M■	3280.00	410
792 8M●	792.00	99	1304 8M■	1304.00	163	3600 8M■	3600.00	450
800 8M▲	800.00	100	1320 8M	1320.00	165	4400 8M*●	4400.00	550
824 8M	824.00	103	1328 8M■	1328.00	166			
840 8M	840.00	105	1344 8M■	1344.00	168			
848 8M	848.00	106	1360 8M	1360.00	170			
856 8M	856.00	107	1392 8M	1392.00	174			
880 8M▲	880.00	110	1400 8M■	1400.00	175			
896 8M	896.00	112	1424 8M■	1424.00	178			



۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان
تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com
www.kianbelt.com

	Profile	14M		Profile	D14M
	t [mm]	14.0		W	2.794
	h _s [mm]	9.5		T	14.050
	h _t [mm]	5.6			

optibelt OMEGA 14M					
Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
966 14M▲	966.00	69	2800 14M	2800.00	200
1092 14M	1092.00	78	3150 14M	3150.00	225
1190 14M▲	1190.00	85	3360 14M	3360.00	240
1344 14M	1344.00	96	3500 14M	3500.00	250
1400 14M▲	1400.00	100	3850 14M	3850.00	275
1456 14M	1456.00	104	4004 14M*●	4004.00	286
1512 14M	1512.00	108	4326 14M	4326.00	309
1610 14M▲	1610.00	115	4578 14M	4578.00	327
1680 14M	1680.00	120			
1778 14M▲	1778.00	127			
1890 14M▲	1890.00	135			
2100 14M▲	2100.00	150			
2310 14M▲	2310.00	165			
2450 14M	2450.00	175			
2590 14M	2590.00	185			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile	MXL	XL	L	H	XH	XXH
h_s [mm]	1.2	2.3	3.6	4.3	11.2	15.7
t [mm]	2.032	5.08	9.525	12.7	22.225	31.75

Profile MXL									Profile XL		
Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
264 MXL	67.06	33	808 MXL	205.23	101	1320 MXL	335.28	165	60 XL	152.40	30
360 MXL	91.44	45	816 MXL	207.26	102	1360 MXL	345.44	170	70 XL	177.80	35
432 MXL	109.73	54	824 MXL	209.30	103	1400 MXL	355.60	175	80 XL	203.20	40
440 MXL	111.76	55	840 MXL	213.36	105	1440 MXL	365.76	180	86 XL	218.44	43
448 MXL	113.79	56	848 MXL	215.39	106	1472 MXL	373.89	184	88 XL	223.52	44
456 MXL	115.82	57	856 MXL	217.42	107	1520 MXL	386.08	190	90 XL	228.60	45
464 MXL	117.86	58	864 MXL	219.46	108	1560 MXL	396.24	195	92 XL	233.68	46
480 MXL	121.92	60	880 MXL	223.52	110	1600 MXL	406.40	200	94 XL	238.76	47
488 MXL	123.95	61	896 MXL	227.58	112	1768 MXL	449.07	221	96 XL	243.84	48
536 MXL	136.14	67	904 MXL	229.62	113	1800 MXL	457.20	225	98 XL	248.92	49
544 MXL	138.18	68	912 MXL	231.65	114	1888 MXL	479.55	236	100 XL	254.00	50
560 MXL	142.24	70	920 MXL	233.68	115	1984 MXL	503.94	248	102 XL	259.08	51
568 MXL	144.27	71	960 MXL	243.84	120	1992 MXL	505.97	249	106 XL	269.24	53
576 MXL	146.30	72	976 MXL	247.90	122	2008 MXL	510.03	251	108 XL	274.32	54
600 MXL	152.40	75	984 MXL	249.94	123	2048 MXL	520.19	256	110 XL	279.40	55
608 MXL	154.43	76	1000 MXL	254.00	125	2144 MXL	544.58	268	112 XL	284.48	56
632 MXL	160.53	79	1008 MXL	256.03	126	2240 MXL	568.96	280	116 XL	294.64	58
640 MXL	162.56	80	1040 MXL	264.16	130	2384 MXL	605.54	298	118 XL	299.72	59
656 MXL	166.62	82	1056 MXL	268.22	132	2480 MXL	629.92	310	120 XL	304.80	60
664 MXL	168.66	83	1072 MXL	272.29	134	2520 MXL	640.08	315	124 XL	314.96	62
672 MXL	170.69	84	1080 MXL	274.32	135	2680 MXL	680.72	335	126 XL	320.04	63
680 MXL	172.72	85	1112 MXL	282.45	139	2776 MXL	705.10	347	128 XL	325.12	64
704 MXL	178.82	88	1120 MXL	284.48	140	2880 MXL	731.52	360	130 XL	330.20	65
720 MXL	182.88	90	1136 MXL	288.54	142	2920 MXL	741.68	365	134 XL	340.36	67
728 MXL	184.91	91	1176 MXL	298.70	147	3200 MXL	812.80	400	136 XL	345.44	68
736 MXL	186.94	92	1184 MXL	300.74	148	3472 MXL	881.89	434	138 XL	350.52	69
752 MXL	191.01	94	1200 MXL	304.80	150	3624 MXL	920.50	453	140 XL	355.60	70
760 MXL	193.04	95	1224 MXL	310.90	153	3704 MXL	940.82	463	142 XL	360.68	71
776 MXL	197.10	97	1272 MXL	323.09	159	3984 MXL	1011.94	498	148 XL	375.92	74
800 MXL	203.20	100	1280 MXL	325.12	160	4040 MXL	1026.16	505	150 XL	381.00	75

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile	MXL	XL	L	H	XH	XXH
h_s [mm]	1.2	2.3	3.6	4.3	11.2	15.7
t [mm]	2.032	5.08	9.525	12.7	22.225	31.75

Profile XL						Profile L					
Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
156 XL	396.24	78	286 XL•	726.44	143	109 L	276.23	29	439 L	1114.43	117
160 XL▲	406.40	80	290 XL	736.60	145	124 L	314.33	33	450 L▲	1143.00	120
162 XL•	411.48	81	296 XL•	751.84	148	150 L	381.00	40	454 L	1152.53	121
166 XL	421.64	83	300 XL▲	762.00	150	165 L	419.10	44	480 L▲	1219.20	128
168 XL•	426.72	84	306 XL•	777.24	153	169 L	428.63	45	510 L▲	1295.40	136
170 XL▲	431.80	85	310 XL▲	787.40	155	173 L	438.15	46	525 L	1333.50	140
174 XL•	441.96	87	316 XL	802.64	158	187 L▲	476.25	50	540 L▲	1371.60	144
176 XL	447.04	88	320 XL	812.80	160	202 L	514.35	54	600 L▲	1524.00	160
178 XL•	452.12	89	322 XL	817.88	161	210 L▲	533.40	56	630 L	1600.20	168
180 XL▲	457.20	90	330 XL	838.20	165	225 L▲	571.50	60	660 L	1676.40	176
182 XL	462.28	91	340 XL•	863.60	170	232 L	590.55	62	817 L	2075.18	218
184 XL•	467.36	92	344 XL•	873.76	172	236 L	600.08	63			
188 XL•	477.52	94	350 XL•	889.00	175	240 L▲	609.60	64			
190 XL▲	482.60	95	360 XL	914.40	180	255 L▲	647.70	68			
192 XL•	487.68	96	380 XL	965.20	190	259 L•	657.23	69			
194 XL	492.76	97	382 XL•	970.28	191	263 L•	666.75	70			
196 XL	497.84	98	388 XL•	985.52	194	270 L▲	685.80	72			
200 XL▲	508.00	100	390 XL	990.60	195	285 L▲	723.90	76			
210 XL▲	533.40	105	392 XL•	995.68	196	300 L▲	762.00	80			
220 XL▲	558.80	110	412 XL	1046.48	206	322 L▲	819.15	86			
230 XL▲	584.20	115	414 XL	1051.56	207	345 L▲	876.30	92			
240 XL▲	609.60	120	432 XL	1097.28	216	360 L	914.40	96			
244 XL•	619.76	122	434 XL	1102.36	217	367 L▲	933.45	98			
248 XL•	629.92	124	438 XL•	1112.52	219	375 L	952.50	100			
250 XL▲	635.00	125	460 XL	1168.40	230	390 L▲	990.60	104			
260 XL▲	660.40	130	498 XL•	1264.92	249	405 L	1028.70	108			
270 XL	685.80	135	506 XL•	1285.24	253	420 L▲	1066.80	112			
272 XL•	690.88	136	514 XL	1305.56	257	424 L•	1076.33	113			
274 XL•	695.96	137	580 XL•	1473.20	290	427 L•	1085.85	114			
280 XL▲	711.20	140	630 XL•	1600.20	315	435 L	1104.90	116			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile s	DXL	DL	DH
W [mm]	0.508 ± 0.127	0.762 ± 0.127	1.372 ± 0.127
T [mm]	3.048 ± 0.178	4.572 ± 0.254	5.944 ± 0.127

Profile H						Profile XH			Profile XXH		
Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth	Belt designation	Pitch length [mm]	Number of teeth
230 H	584.20	46	570 H▲	1447.80	114	507 XH	1289.05	58	700 XXH	1778.00	56
240 H▲	609.60	48	580 H	1473.20	116	560 XH	1422.40	64	800 XXH	2032.00	64
255 H	647.70	51	600 H▲	1524.00	120	630 XH	1600.20	72	900 XXH	2286.00	72
270 H▲	685.80	54	630 H▲	1600.20	126	700 XH	1778.00	80	1000 XXH	2540.00	80
280 H	711.20	56	650 H	1651.00	130	770 XH	1955.80	88	1200 XXH	3048.00	96
300 H▲	762.00	60	660 H▲	1676.40	132	840 XH	2133.60	96	1400 XXH	3556.00	112
310 H	787.40	62	670 H	1701.80	134	980 XH	2489.20	112	1600 XXH	4064.00	128
315 H	800.10	63	680 H	1727.20	136	1120 XH	2844.80	128	1800 XXH	4572.00	144
320 H	812.80	64	700 H▲	1778.00	140	1260 XH	3200.40	144			
330 H▲	838.20	66	720 H	1828.80	144	1400 XH	3556.00	160			
335 H	850.90	67	730 H	1854.20	146	1540 XH	3911.60	176			
340 H	863.60	68	750 H▲	1905.00	150	1750 XH	4445.00	200			
350 H	889.00	70	770 H	1955.80	154						
360 H▲	914.40	72	800 H▲	2032.00	160						
370 H	939.80	74	810 H	2057.40	162						
375 H	952.50	75	820 H	2082.80	164						
390 H▲	990.60	78	850 H▲	2159.00	170						
400 H	1016.00	80	860 H	2184.40	172						
410 H	1041.40	82	900 H▲	2286.00	180						
420 H▲	1066.80	84	950 H	2413.00	190						
430 H	1092.20	86	1000 H▲	2540.00	200						
450 H▲	1143.00	90	1100 H▲	2794.00	220						
465 H	1181.10	93	1120 H	2844.80	224						
480 H▲	1219.20	96	1140 H	2895.60	228						
490 H	1244.60	98	1150 H	2921.00	230						
510 H▲	1295.40	102	1250 H▲	3175.00	250						
520 H	1320.80	104	1400 H▲	3556.00	280						
530 H	1346.20	106	1700 H▲	4318.00	340						
540 H▲	1371.60	108									
560 H	1422.40	112									

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان
تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com
www.kianbelt.com



کیا بیلٹ

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com

