


کاتالوگ فنی تسمه های وی بِلت



۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile	DIN 2215	(5)	6	(8)	10	13	17	(20)	22	(25)	32	40	
	ISO 4184	-	Y	-	Z	A	B	-	C	-	D	E	
Belt top width	b_o	\approx 5	6	8	10	13	17	20	22	25	32	40	
Datum width	b_d	4.2	5.3	6.7	8.5	11	14	17	19	21	27	32	
Belt height	h	\approx 3	4	5	6	8	11	12.5	14	16	20	25	
Recommended minimum pulley datum diameter	$d_{d \min}$	20	28	40	50	71	112	160	200	250	355	500	
Belt weight (kg/m)		\approx 0.018	0.026	0.042	0.064	0.109	0.190	0.266	0.324	0.420	0.690	0.958	
Flex rate (s^{-1})	$f_{B \max}$							80					
Belt speed (m/s)	v_{\max}							30					

Profile		3V/9N	5V/15N	8V/25N
Datum width	b_o	\approx 9	15	25
Belt height	h	\approx 8	13	23
Recommended minimum outside pulley diameter	$d_{o \min}$	67	151	315
Weight per meter (kg/m)		\approx 0.074	0.195	0.575
Flex rate (s^{-1})	$f_{B \max}$	100		
Belt speed (m/s)	v_{\max}	55*		

Profile		SPZ	SPA	SPB	SPC
Belt top width	b_o	\approx 9.7	12.7	16.3	22
Datum width	b_d	\approx 8.5	11	14	19
Belt height	h	\approx 8	10	13	18
Recommended minimum datum pulley diameter	$d_{d \min}$	63	90	140	224
Weight per meter (kg/m)		\approx 0.074	0.123	0.195	0.377
Flex rate (s^{-1})	$f_{B \max}$	100			
Belt speed (m/s)	v_{\max}	55*			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷


info@kianbelt.com

www.kianbelt.com







SPZ



SPA



SPB



SPC

Profile SPZ			Profile SPA				Profile SPB	Profile SPC
Datum length ISO [mm] L _d			Datum length ISO [mm] L _d				Datum length ISO [mm] L _d	Datum length ISO [mm] L _d
1202	1587	2137	1207	1700	2282	3082	1250	2000
1212	1600	2187	1232	1707	2300	3150	1320	2120
1237	1612	2240	1250	1732	2307	3182	1400	2240
1250	1637	2287	1257	1757	2332	3282	1500	2360
1262	1662	2360	1282	1782	2360	3350	1600	2500
1287	1687	2500	1307	1800	2382	3382	1700	2650
1312	1700	2650	1320	1807	2432	3550	1800	2800
1320	1737	2800	1332	1832	2482	3750	1900	3000
1337	1762	3000	1357	1857	2500	4000	2000	3150
1362	1787	3150	1382	1882	2532		2120	3350
1387	1800	3350	1400	1900	2582		2240	3550
1400	1837	3550	1407	1907	2607		2360	3750
1412	1862		1432	1932	2632		2500	4000
1437	1887		1457	1957	2650		2650	4250
1462	1900		1482	1982	2682		2800	4500
1487	1937		1500	2000	2732		3000	4750
1500	1987		1507	2032	2782		3150	5000
1512	2000		1532	2057	2800		3350	5300
1537	2037		1557	2082	2832		3550	5600
1562	2120		1582	2120	2847		3750	6000
			1600	2132	2882		4000	6300
			1607	2182	2932		4250	6700
			1632	2207	2982		4500	7100
			1657	2232	3000		4750	7500
			1682	2240	3032		5000	8000
							5300	8500
							5600	9000
							6000	9500
							6300	10000
							6700	
							7100	
							7500	
							8000	

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷


info@kianbelt.com

www.kianbelt.com






3V/9N



5V/15N



8V/25N

Profile 3V/9N		Profile 5V/15N		Profile 8V/25N	
Belt designation		Belt designation		Belt designation	
Profile, length code	Profile, outside length, L _o [mm]	Profile, length code	Profile, outside length, L _o [mm]	Profile, length code	Profile, outside length, L _o [mm]
3V 475	9N 1206	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 500	9N 1270	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 530	9N 1346	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 560	9N 1422	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 600	9N 1524	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 630	9N 1600	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 670	9N 1702	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 710	9N 1803	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 750	9N 1905	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 800	9N 2032	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 850	9N 2159	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 900	9N 2286	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
3V 950	9N 2413	5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 1000	9N 2540	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 1060	9N 2692	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 1120	9N 2845	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 1180	9N 2997	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 1250	9N 3175	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 1320	9N 3353	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 1400	9N 3556	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
		5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
		5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
		5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
		5V 2000	15N 5080	8V 4000	25N 10160
		5V 2120	15N 5385	8V 4250	25N 10795
		5V 2240	15N 5690	8V 4500	25N 11430
		5V 2360	15N 5994	8V 4750	25N 12065
		5V 2500	15N 6350		
		5V 2650	15N 6731		
		5V 2800	15N 7112		
		5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com






5



Y/6



8



Z/10

Profile 5*		Profile Y/6*		Profile 8		Profile Z/10								
Datum length ISO L _i [mm]	Inside length L _i [mm]	Datum length ISO L _i [mm]	Inside length L _i [mm]	Datum length ISO L _i [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _i [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _i [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _i [mm]	Inside length L _i [mm]
200	190	295	280	335*	315*	Z 11	312*	290*	Z 38½	997	975	Z 68	1747	1725
239	229	315	300	375*	355*	Z 12½	337*	315*	Z 39	1022	1000	Z 69	1772	1750
270	260	350	335	420*	400*	Z 14	397*	375*	Z 40	1038	1016	Z 70	1797	1775
290	280	415	400	445*	425*	Z 15	422*	400*	Z 40½	1052	1030	Z 71	1822	1800
310	300	440	425	470*	450*	Z 16	447*	425*	Z 41	1063	1041	Z 73	1872	1850
325	315	465	450	495*	475*	Z 17	472*	450*	Z 41½	1072	1050	Z 75	1922	1900
332	322	515	500	510*	490*	Z 18	497*	475*	Z 42	1082	1060	Z 78	1997	1975
345	335	555	540	550*	530*	Z 19	502*	480*	Z 43	1102	1080	Z 79	2022	2000
385	375	615	600	580*	560*	Z 19¾	522*	500*	Z 43¾	1122	1100	Z 83½	2142	2120
435	425	865	850	595*	575*	Z 20	537*	515*	Z 44	1142	1120	Z 88	2262	2240
485	475			620*	600*	Z 20½	547*	525*	Z 45	1172	1150	Z 93	2382	2360
510	500			650*	630*	Z 21	552*	530*	Z 46	1187	1165	Z 98	2522	2500
540	530			690*	670*	Z 21¼	562*	540*	Z 46½	1202	1180			
564	554			720*	700*	Z 22	582*	560*	Z 47	1216	1194			
610	600			730*	710*	Z 23	597	575	Z 48	1237	1215			
				770*	750*	Z 24	622	600	Z 48½	1247	1225			
				795*	775*	Z 25	652	630	Z 49	1272	1250			
				820*	800*	Z 26	672	650	Z 50	1292	1270			
				845	825	Z 27	692	670	Z 51	1317	1295			
				870	850	Z 27½	722	700	Z 52	1342	1320			
				895	875	Z 28	732	710	Z 53	1368	1346			
				920	900	Z 28½	747	725	Z 54	1393	1371			
				970	950	Z 29	752	730	Z 55	1422	1400			
				1020	1000	Z 29½	772	750	Z 56	1444	1422			
				1040	1020	Z 30	787	765	Z 57	1472	1450			
				1070	1050	Z 31	797	775	Z 58	1497	1475			
				1095	1075	Z 31½	822	800	Z 59	1522	1500			
				1140	1120	Z 32	842	820	Z 60	1546	1524			
				1220	1200	Z 33	847	825	Z 61	1572	1550			
				1270	1250	Z 33½	872	850	Z 62	1597	1575			
						Z 34	887	865	Z 63	1622	1600			
						Z 35	897	875	Z 64	1648	1626			
						Z 36	922	900	Z 65	1673	1651			
						Z 37	947	925	Z 66	1697	1675			
						Z 38	972	950	Z 67	1722	1700			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





A/13

Profile A/13

Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]
A 16	437	407	A 41	1071	1041	A 69	1780	1750	A 105	2697	2667
A 18	487	457	A 41½	1080	1050	A 70	1805	1775	A 107	2755	2725
A 19	510	480	A 42	1090	1060	A 71	1830	1800	A 108	2773	2743
A 20	538	508	A 42½	1105	1075	A 72	1855	1825	A 110	2830	2800
A 21	565	535	A 43	1130	1100	A 73	1884	1854	A 112	2875	2845
A 22	590	560	A 43½	1135	1105	A 74	1910	1880	A 114	2926	2896
A 23	605	575	A 44	1150	1120	A 75	1930	1900	A 116	2976	2946
A 23½	630	600	A 45	1173	1143	A 76	1960	1930	A 118	3030	3000
A 24	640	610	A 45½	1180	1150	A 77	1986	1956	A 120	3078	3048
A 25	660	630	A 46	1198	1168	A 78	2010	1980	A 124	3180	3150
A 26	680	650	A 46½	1210	1180	A 79	2030	2000	A 128	3280	3250
A 26½	700	670	A 47	1230	1200	A 80	2062	2032	A 132	3380	3350
A 27	716	686	A 47½	1245	1215	A 81	2090	2060	A 136	3484	3454
A 27½	730	700	A 48	1250	1220	A 82	2113	2083	A 140	3580	3550
A 28	740	710	A 48½	1255	1225	A 83	2130	2100	A 144	3688	3658
A 29	760	730	A 49	1280	1250	A 83½	2150	2120	A 148	3780	3750
A 29½	780	750	A 50	1300	1270	A 84	2164	2134	A 158	4030	4000
A 30	797	767	A 51	1330	1300	A 84½	2180	2150	A 167	4280	4250
A 31	805	775	A 52	1350	1320	A 85	2190	2160	A 187	4780	4750
A 31½	830	800	A 53	1380	1350	A 86½	2230	2200	A 197	5030	5000
A 32	843	813	A 54	1405	1375	A 87	2240	2210			
A 32½	855	825	A 55	1430	1400	A 88	2270	2240			
A 33	871	841	A 56	1452	1422	A 89	2291	2261			
A 34	880	850	A 57	1480	1450	A 90	2316	2286			
A 34½	905	875	A 58	1505	1475	A 91	2341	2311			
A 35	919	889	A 59	1530	1500	A 92	2367	2337			
A 35½	930	900	A 60	1555	1525	A 93	2390	2360			
A 36	944	914	A 61	1580	1550	A 94	2418	2388			
A 37	955	925	A 62	1605	1575	A 95	2443	2413			
A 37½	980	950	A 63	1630	1600	A 96	2468	2438			
A 38	995	965	A 64	1655	1625	A 97	2494	2464			
A 38½	1005	975	A 65	1680	1650	A 98	2530	2500			
A 39	1030	1000	A 66	1706	1676	A 100	2570	2540			
A 40	1046	1016	A 67	1730	1700	A 102	2621	2591			
A 40½	1060	1030	A 68	1755	1725	A 104	2680	2650			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





B/17

Profile B/17

Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]
B 23	610	570	B 51	1340	1300	B 87	2250	2210	B 140	3590	3550
B 24	655	615	B 52	1360	1320	B 88	2280	2240	B 142	3640	3600
B 25	670	630	B 52½	1375	1335	B 89	2301	2261	B 144	3698	3658
B 26	690	650	B 53	1390	1350	B 90	2326	2286	B 146	3740	3700
B 26½	710	670	B 53½	1400	1360	B 91	2340	2300	B 148	3790	3750
B 27	726	686	B 54	1412	1372	B 92	2377	2337	B 150	3850	3810
B 28	750	710	B 55	1440	1400	B 93	2400	2360	B 151	3890	3850
B 29	765	725	B 56	1462	1422	B 94	2428	2388	B 152	3901	3861
B 30	790	750	B 57	1490	1450	B 94½	2440	2400	B 154	3952	3912
B 31	815	775	B 58	1513	1473	B 95	2453	2413	B 155	3990	3950
B 32	840	800	B 59	1540	1500	B 96	2478	2438	B 156	4002	3962
B 32½	865	825	B 60	1565	1525	B 96½	2490	2450	B 158	4040	4000
B 33	876	836	B 61	1590	1550	B 97	2505	2465	B 160	4104	4064
B 34	890	850	B 62	1615	1575	B 98	2540	2500	B 162	4155	4115
B 34½	915	875	B 63	1640	1600	B 99	2555	2515	B 165	4240	4200
B 35	929	889	B 64	1665	1625	B 100	2580	2540	B 167	4290	4250
B 36	940	900	B 65	1690	1650	B 101	2605	2565	B 173	4434	4394
B 37	965	925	B 66	1716	1676	B 102	2640	2600	B 175	4490	4450
B 37½	990	950	B 67	1740	1700	B 103	2656	2616	B 177	4540	4500
B 38	1005	965	B 68	1765	1725	B 104	2690	2650	B 180	4612	4572
B 38½	1015	975	B 69	1790	1750	B 105	2707	2667	B 187	4790	4750
B 39	1040	1000	B 69½	1801	1761	B 106	2740	2700	B 195	4993	4953
B 40	1056	1016	B 70	1815	1775	B 107	2758	2718	B 197	5040	5000
B 40½	1070	1030	B 71	1840	1800	B 108	2790	2750	B 208	5340	5300
B 41	1080	1040	B 72	1869	1829	B 110	2840	2800	B 210	5374	5334
B 41½	1090	1050	B 73	1890	1850	B 112	2885	2845	B 220	5640	5600
B 42	1100	1060	B 74	1920	1880	B 114	2940	2900	B 236	6040	6000
B 42½	1115	1075	B 75	1940	1900	B 115	2961	2921	B 240	6136	6096
B 43	1130	1090	B 76	1970	1930	B 116	2990	2950	B 248	6340	6300
B 43¼	1140	1100	B 77	1990	1950	B 118	3040	3000	B 264	6740	6700
B 44	1160	1120	B 78	2021	1981	B 120	3088	3048	B 276	7040	7000
B 45	1190	1150	B 79	2040	2000	B 122	3139	3099	B 280	7140	7100
B 45½	1203	1163	B 80	2072	2032	B 124	3190	3150			
B 46	1215	1175	B 81	2100	2060	B 126	3240	3200			
B 46½	1220	1180	B 82	2123	2083	B 128	3290	3250			
B 47	1240	1200	B 83	2140	2100	B 130	3342	3302			
B 48	1255	1215	B 83½	2160	2120	B 132	3390	3350			
B 48½	1265	1225	B 84	2174	2134	B 134	3444	3404			
B 49	1290	1250	B 85	2200	2160	B 136	3490	3450			
B 50	1315	1275	B 86	2240	2200	B 138	3545	3505			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷


info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





20



C/22

Profile 20		Profile C/22								
Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]
950	900	C 43	1148	1090	C 84	2192	2134	C 134	3462	3404
1050	1000	C 47	1258	1200	C 85	2217	2159	C 136	3508	3450
1170	1120	C 48	1273	1215	C 86	2242	2184	C 138	3563	3505
1230	1180	C 49	1308	1250	C 87	2268	2210	C 140	3608	3550
1300	1250	C 51	1353	1295	C 88	2298	2240	C 142	3665	3607
1370	1320	C 52	1378	1320	C 89	2319	2261	C 144	3716	3658
1450	1400	C 53	1408	1350	C 90	2344	2286	C 146	3758	3700
1550	1500	C 54	1433	1375	C 92	2395	2337	C 148	3808	3750
1650	1600	C 55	1458	1400	C 93	2418	2360	C 150	3868	3810
1750	1700	C 56	1483	1425	C 94	2446	2388	C 158	4058	4000
1850	1800	C 57	1508	1450	C 95	2471	2413	C 162	4158	4100
1950	1900	C 58	1533	1475	C 96	2496	2438	C 166	4274	4216
2050	2000	C 59	1558	1500	C 96½	2508	2450	C 167	4308	4250
2170	2120	C 60	1582	1524	C 97	2522	2464	C 168	4325	4267
2290	2240	C 61	1608	1550	C 98	2558	2500	C 170	4376	4318
2410	2360	C 62	1632	1574	C 99	2583	2525	C 173	4452	4394
2550	2500	C 63	1658	1600	C 100	2598	2540	C 175	4503	4445
2700	2650	C 65	1708	1650	C 101	2618	2560	C 177	4558	4500
2850	2800	C 66	1734	1676	C 102	2649	2591	C 180	4630	4572
3050	3000	C 67	1758	1700	C 104	2700	2642	C 187	4808	4750
3200	3150	C 68	1785	1727	C 105	2725	2667	C 190	4884	4826
3400	3350	C 69	1808	1750	C 106	2750	2692	C 195	5011	4953
3600	3550	C 70	1836	1778	C 108	2808	2750	C 197	5058	5000
3800	3750	C 71	1858	1800	C 110	2858	2800	C 208	5358	5300
4050	4000	C 72	1887	1829	C 112	2903	2845	C 210	5392	5334
4550	4500	C 73	1912	1854	C 114	2954	2896	C 220	5658	5600
5050	5000	C 74	1938	1880	C 115	2979	2921	C 225	5773	5715
6050	6000	C 75	1958	1900	C 116	3008	2950	C 236	6058	6000
		C 76	1988	1930	C 117	3023	2965	C 240	6154	6096
		C 77	2014	1956	C 118	3058	3000	C 248	6358	6300
		C 78	2039	1981	C 120	3106	3048	C 264	6758	6700
		C 79	2058	2000	C 122	3157	3099	C 270	6916	6858
		C 80	2090	2032	C 124	3208	3150	C 280	7158	7100
		C 81	2118	2060	C 126	3258	3200	C 295	7558	7500
		C 82	2141	2083	C 128	3308	3250	C 300	7678	7620
		C 83	2166	2108	C 130	3360	3302	C 315	8058	8000
		C 83½	2178	2120	C 132	3408	3350			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com


www.kianbelt.com






25

Profile 25



D/32

Profile D/32



E/40

Profile E/40

Profile 25		Profile D/32			Profile E/40		
Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]	Belt no.	Datum length ISO L _d [mm]	Inside length L _i [mm]
1460	1400	D 79	2075	2000	E 118	3080	3000
1560	1500	D 98	2575	2500	E 158	4080	4000
1660	1600	D 104	2725	2650	E 197	5080	5000
1760	1700	D 110	2875	2800	E 220	5680	5600
1860	1800	D 118	3075	3000	E 236	6080	6000
1960	1900	D 120	3123	3048	E 248	6380	6300
2060	2000	D 124	3225	3150	E 280	7180	7100
2180	2120	D 128	3326	3251	E 295	7580	7500
2300	2240	D 132	3425	3350	E 315	8080	8000
2420	2360	D 135	3500	3425	E 354	9080	9000
2560	2500	D 136	3529	3454	E 394	10080	10000
2710	2650	D 140	3625	3550	E 441	11280	11200
2760	2700	D 144	3733	3658	E 492	12580	12500
2860	2800	D 148	3825	3750			
3060	3000	D 154	4000	3925			
3210	3150	D 158	4075	4000			
3410	3350	D 162	4190	4115			
3610	3550	D 167	4325	4250			
3810	3750	D 173	4469	4394			
4060	4000	D 177	4575	4500			
4310	4250	D 180	4647	4572			
4560	4500	D 187	4825	4750			
4810	4750	D 195	5028	4953			
5060	5000	D 197	5075	5000			
5360	5300	D 208	5375	5300			
5660	5600	D 210	5409	5334			
6060	6000	D 220	5675	5600			
6360	6300	D 225	5790	5715			
6760	6700	D 236	6075	6000			
7160	7100	D 240	6171	6096			
7560	7500	D 248	6375	6300			
8060	8000	D 264	6775	6700			
8560	8500	D 270	6933	6858			
9060	9000	D 280	7175	7100			
		D 295	7575	7500			
		D 300	7695	7620			
		D 315	8075	8000			
		D 330	8457	8382			
		D 335	8575	8500			
		D 354	9075	9000			
		D 374	9575	9500			
		D 394	10075	10000			
		D 441	11275	11200			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹


تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com





Profile AA/HAA		Profile BB/HBB				Profile CC/HCC		Profile DD/HDD	
Reference length [mm]	Belt no.	Reference length [mm]	Belt no.	Reference length [mm]	Belt no.	Reference length [mm]	Belt no.	Reference length [mm]	Belt no.
2000	77	1980	75	4040	156	2280	86	on request	
2032	78	2180	83	4200	162	2500	94	Weight: \approx 0.935 kg/m	
2370	91	2300	88	4470	173	2800	106		
2500	96	2370	90	4500	174	3200	122		
2650	102	2500	95	4750	184	3310	126		
2667	103	2540	97	5000	194	3765	144		
2800	108	2600	99	5639	221	4000	153		
3300	128	2650	101			4216	162		
3920	152	2740	105			4300	165		
		2800	107			4500	173		
		2850	109			5000	193		
		2920	112			5300	204	Profile 22 x 22	
		3000	115			5340	206	5180	
		3030	116			5750	224	5220	
		3150	121					5850	
		3250	125					6270	
		3280	126						
		3325	128						
		3390	131						
		3450	133						
		3500	135						
		3550	137						
		3730	144						
		3750	145						
		4010	155						
Weight: \approx 0.150 kg/m		Weight: \approx 0.250 kg/m				Weight: \approx 0.440 kg/m		Weight: \approx 0.625 kg/m	

Profile SPZ, XPZ		Profile SPA, XPA		Profile SPB, XPB		Profile SPC, XPC	
Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃
630	0.83	800	0.81	1250	0.83	2000	0.85
670	0.84	850	0.82	1320	0.84	2120	0.86
710	0.85	900	0.83	1400	0.85	2240	0.86
750	0.86	950	0.84	1500	0.86	2360	0.87
800	0.87	1000	0.85	1600	0.87	2500	0.88
850	0.88	1060	0.86	1700	0.88	2650	0.89
900	0.89	1120	0.86	1800	0.89	2800	0.90
950	0.90	1180	0.87	1900	0.90	3000	0.91
1000	0.91	1250	0.88	2000	0.91	3150	0.91
1060	0.92	1320	0.89	2120	0.92	3350	0.92
1120	0.93	1400	0.90	2240	0.93	3550	0.93
1180	0.94	1500	0.91	2360	0.93	3750	0.94
1250	0.95	1600	0.92	2500	0.94	4000	0.95
1320	0.96	1700	0.93	2650	0.95	4250	0.96
1400	0.98	1800	0.94	2800	0.96	4500	0.97
1500	0.99	1900	0.95	3000	0.97	4750	0.98
1600	1.00	2000	0.96	3150	0.98	5000	0.98
1700	1.01	2120	0.97	3350	0.99	5300	0.99
1800	1.02	2240	0.98	3550	1.00	5600	1.00
1900	1.03	2360	0.99	3750	1.01	6000	1.01
2000	1.04	2500	1.00	4000	1.02	6300	1.02
2120	1.05	2650	1.01	4250	1.03	6700	1.03
2240	1.06	2800	1.02	4500	1.04	7100	1.04
2360	1.07	3000	1.03	4700	1.04	7500	1.04
2500	1.08	3150	1.04	5000	1.05	8000	1.05
2650	1.09	3350	1.05	5300	1.06	8500	1.06
2800	1.10	3550	1.06	5600	1.07	9000	1.07
3000	1.11	3750	1.07	6000	1.08	9500	1.08
3150	1.12	4000	1.08	6300	1.09	10000	1.09
3350	1.13	4250	1.09	6700	1.10	10600	1.09
3550	1.15	4500	1.10	7100	1.11	11200	1.10
3750	1.16	4750	1.11	7500	1.12	11800	1.11
4000	1.17	5000	1.12	8000	1.13	12500	1.12
4250	1.18	5300	1.13	8500	1.14	13200	1.13
4500	1.19	5600	1.14	9000	1.15	14000	1.14
		6000	1.15	9500	1.16	15000	1.15
				10000	1.17		

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



Profile 3V/9N, 3VX/9NX 3V/9J, 3VX/9JX			Profile 5V/15N, 5VX/15NX 5V/15J, 5VX/15JX			Profile 8V/25N 8V/25J		
Belt designation	Outside length [mm]	c ₃	Belt designation	Outside length [mm]	c ₃	Belt designation	Outside length [mm]	c ₃
3V 265	673	0.84	5V 500	1270	0.84	8V 1000	2540	0.87
3V 280	711	0.85	5V 530	1346	0.85	8V 1060	2692	0.87
3V 300	762	0.86	5V 560	1422	0.85	8V 1120	2845	0.88
3V 315	800	0.87	5V 600	1524	0.87	8V 1180	2997	0.89
3V 335	851	0.88	5V 630	1600	0.87	8V 1250	3175	0.90
3V 355	902	0.90	5V 670	1702	0.88	8V 1320	3353	0.91
3V 375	952	0.91	5V 710	1803	0.89	8V 1400	3556	0.92
3V 400	1016	0.92	5V 750	1905	0.90	8V 1500	3810	0.93
3V 425	1079	0.93	5V 800	2032	0.91	8V 1600	4064	0.93
3V 450	1143	0.94	5V 850	2159	0.92	8V 1700	4318	0.94
3V 475	1206	0.95	5V 900	2286	0.93	8V 1800	4572	0.95
3V 500	1270	0.96	5V 950	2413	0.94	8V 1900	4826	0.96
3V 530	1346	0.97	5V 1000	2540	0.95	8V 2000	5080	0.97
3V 560	1422	0.98	5V 1060	2692	0.96	8V 2120	5385	0.98
3V 600	1524	0.99	5V 1120	2845	0.96	8V 2240	5690	0.98
3V 630	1600	1.00	5V 1180	2997	0.97	8V 2360	5994	0.99
3V 670	1702	1.01	5V 1250	3175	0.98	8V 2500	6350	1.00
3V 710	1803	1.02	5V 1320	3353	0.99	8V 2650	6731	1.01
3V 750	1905	1.03	5V 1400	3556	1.00	8V 2800	7112	1.02
3V 800	2032	1.04	5V 1500	3810	1.01	8V 3000	7620	1.03
3V 850	2159	1.05	5V 1600	4064	1.02	8V 3150	8001	1.03
3V 900	2286	1.07	5V 1700	4318	1.03	8V 3350	8509	1.04
3V 950	2413	1.07	5V 1800	4572	1.04	8V 3550	9017	1.05
3V 1000	2540	1.08	5V 1900	4826	1.05	8V 3750	9525	1.06
3V 1060	2692	1.09	5V 2000	5080	1.06	8V 4000	10160	1.07
3V 1120	2845	1.11	5V 2120	5385	1.07	8V 4250	10795	1.08
3V 1180	2997	1.11	5V 2240	5690	1.07	8V 4500	11430	1.09
3V 1250	3175	1.13	5V 2360	5994	1.08	8V 4750	12065	1.09
3V 1320	3353	1.14	5V 2500	6350	1.09	8V 5000	12700	1.10
3V 1400	3556	1.15	5V 2650	6731	1.10	8V 5300	13462	1.11
3V 1500	3810	1.16	5V 2800	7112	1.11	8V 5600	14224	1.12
3V 1600	4064	1.17	5V 3000	7620	1.12	8V 6000	15240	1.13
3V 1700	4318	1.18	5V 3150	8001	1.13	8V 6300	16002	1.13
3V 1800	4572	1.19	5V 3350	8509	1.14			
3V 1900	4826	1.20	5V 3550	9017	1.15			
3V 2000	5080	1.21	5V 3750	9525	1.16			
			5V 4000	10160	1.17			

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com



Profile 5*		Profile Y/6*		Profile 8		Profile Z/10, ZX/X10		Profile A/13, AX/X13		Profile B/17, BX/X17		Profile 20	
Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃	Datum length [mm]	c ₃
172	0.87	280	0.97	299*	0.86	422*	0.86	660	0.80	900	0.81	948	0.75
202	0.91	295	0.99	334*	0.88	447*	0.87	740	0.82	990	0.83	998	0.76
248	0.95	315	1.00	374*	0.91	472*	0.88	780	0.83	1040	0.84	1048	0.77
277	0.97	330	1.01	419*	0.93	497*	0.89	830	0.85	1100	0.85	1168	0.79
292	0.99	350	1.02	444*	0.94	522*	0.90	880	0.86	1140	0.85	1228	0.80
312	1.00	370	1.04	469*	0.95	552*	0.92	930	0.87	1220	0.87	1298	0.81
327	1.01	390	1.05	494*	0.97	582*	0.93	980	0.88	1290	0.88	1368	0.82
334	1.01	415	1.06	549*	0.99	622	0.94	1030	0.89	1360	0.89	1448	0.83
347	1.02	440	1.07	579*	1.00	652	0.95	1090	0.90	1440	0.90	1548	0.85
364	1.03	465	1.09	594*	1.01	692	0.96	1150	0.91	1540	0.92	1648	0.86
387	1.05	490	1.10	619*	1.01	732	0.98	1210	0.92	1640	0.93	1848	0.88
418	1.06	515	1.11	649*	1.02	822	1.00	1280	0.94	1740	0.94	2048	0.91
437	1.07	555	1.13	689*	1.04	847	1.01	1350	0.95	1840	0.95	2168	0.92
487	1.10	615	1.15	729*	1.05	887	1.02	1430	0.96	1940	0.97	2298	0.93
512	1.11	725	1.19	769*	1.06	922	1.02	1530	0.97	2040	0.98	2408	0.94
524	1.11	765	1.20	819*	1.08	947	1.03	1630	0.99	2160	0.99	2548	0.95
542	1.12	865	1.23	869	1.09	997	1.04	1730	1.00	2280	1.00	2698	0.96
566	1.13			894	1.10	1022	1.05	1830	1.01	2400	1.01	2848	0.98
612	1.15			919	1.10	1082	1.06	1930	1.02	2590	1.03	3048	0.99
				969	1.11	1142	1.07	2030	1.03	2690	1.04	3198	1.00
				1019	1.13	1172	1.08	2150	1.05	2840	1.05	3398	1.01
				1139	1.15	1202	1.08	2270	1.06	3040	1.06	3598	1.03
				1269	1.18	1272	1.10	2390	1.07	3190	1.07	3798	1.04
				1339	1.19	1342	1.11	2530	1.08	3390	1.09	4048	1.05
				1419	1.20	1422	1.12	2680	1.10	3590	1.10	4298	1.06
				1519	1.22	1522	1.14	2830	1.11	3790	1.11	4548	1.08
						1622	1.15	3030	1.12	4040	1.13	4798	1.09
								3180	1.14	4290	1.14	5048	1.10
								3380	1.15	4540	1.15	5348	1.11
								3780	1.17	4790	1.17	5648	1.13
								4030	1.19	5040	1.18	6048	1.14
								4530	1.22	5340	1.19	6348	1.15
								5030	1.24	5640	1.20	7148	1.18
										6040	1.22	8048	1.21
										6340	1.23		
1458	0.80	5058	1.06	1311	0.75	4311	0.99	3225	0.86	10075	1.10	4830	0.92
1558	0.81		1.07	1461	0.77	4561	1.00	3425	0.87	10675	1.11	5080	0.93
1658	0.83	5658	1.09	1561	0.78	4811	1.01	3625	0.88	11275	1.13	5380	0.94
1858	0.85	6058	1.10	1661	0.79	5061	1.02	3825	0.89	11875	1.14	5680	0.95
1958	0.86	6358	1.11	1761	0.80	5361	1.04	4075	0.91	12575	1.15	6080	0.96
2058	0.87	6758	1.13	1861	0.81	5661	1.05	4325	0.92	13275	1.16	6380	0.97
2178	0.88	7158	1.14	1961	0.82	6061	1.06	4575	0.93	14075	1.18	6780	0.99
2298	0.89	7558	1.15	2061	0.83	6361	1.07	4825	0.94	15075	1.19	7180	1.00
2418	0.90	8058	1.17	2181	0.85	6761	1.09	5075	0.95	16075	1.21	7580	1.01
2558	0.92	9058	1.19	2301	0.86	7161	1.10	5375	0.96			8080	1.03
2708	0.93	10058	1.22	2421	0.87	7561	1.11	5675	0.98			8580	1.04
2858	0.94			2561	0.88	8061	1.13	6075	0.99			9080	1.05
3058	0.95			2711	0.89	9061	1.15	6375	1.00			9580	1.06
3208	0.96			2861	0.90	10061	1.18	6775	1.01			10080	1.07
3608	0.99			3061	0.92	11261	1.20	7175	1.03			10680	1.09
3808	1.00			3211	0.93	12561	1.23	7575	1.04			11280	1.10
4058	1.01			3411	0.94			8075	1.05			11880	1.11
4308	1.03			3611	0.95			8575	1.06			12580	1.12
4558	1.04			3811	0.96			9075	1.08			13280	1.14
4808	1.05			4061	0.98			9575	1.09			14080	1.15
												15080	1.17
												16080	1.18

کیا بیلٹ

۳۳۹۶۱۰۲۰-۲

۳۳۹۶۱۰۲۳

۰۹۱۲۴۳۶۴۱۰۹

تهران، سعدی جنوبی، ساختمان

تجاری تقی نیا، طبقه ۵، واحد ۵۰۷

info@kianbelt.com

www.kianbelt.com

